

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Дом школьника» г. Назарово  
Красноярского края

Для служебного  
пользования  
Экз. № 5

**УТВЕРЖДАЮ**

Глава города Назарово

Ю.А.Стрельникова  
(ф.и.о.)

"20" "04" 2016 г.

**СОГЛАСОВАНО**

Начальник УФСБ России по Красноярскому краю

В.В. Трушев  
(ф.и.о.)

"15" "04" 2016 г.

**СОГЛАСОВАНО**

Начальник МО МВД России «Назаровский»

В.А.Карзов  
(ф.и.о.)

"08" "04" 2016 г.

**СОГЛАСОВАНО**

Начальник ПСЧ-12 ФГКУ «5 отряд ФПС  
по Красноярскому краю»

В.Ю.Шмелев  
(ф.и.о.)

"08" "04" 2016 г.

## ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ МЕСТА МАССОВОГО ПРЕБЫВАНИЯ ЛЮДЕЙ

г. Назарово

(наименование населенного пункта)

20\_\_ г.

1. Общие сведения о месте массового пребывания людей  
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Дом школьника» г. Назарово Красноярского края

(наименование)

662200, Россия Красноярский край, г. Назарово, ул. Арбузова, д.112 а

(адрес места расположения)

Форма собственности – муниципальная; основное функциональное назначение: организация дополнительного образования. Дата основания учреждения – 29.11.83 г.

(принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная, др.), основное функциональное назначение.)

Жилой сектор, транспортная магистраль с двух сторон

(границы места массового пребывания людей)

Площадь территории занимаемой ОУ – 1364,8 кв.м

(общая площадь, протяженность периметра, метров)

В зависимости от возможных последствий совершения террористического акта в местах массового пребывания людей, объект – МБОУ ДО «Дом школьника» г. Назарово место массового пребывания людей, в котором при определенном условии может одновременно находиться от 50 до 120 человек.

(результаты мониторинга количества людей, одновременно находящихся в месте массового пребывания людей)

2 категория

(категория места массового пребывания людей)

-МО МВД России «Назаровский» 662200 Красноярский край, г. Назарово, ул. Арбузова, 81; тел: приемная 8(39155) 5-58-00;

тел: дежурная часть: 8(39155)5-47-48.

(территориальный орган МВД России, на территории обслуживания которого расположено место массового пребывания людей, адрес и телефоны дежурной части)

Начальник МО МВД России «Назаровский» - Карзов Александр Владимирович – 5-47-48;

-ПСЧ-12 ФГКУ ОФПС-5 по Красноярскому краю», начальник Шмелев Владимир Юрьевич, тел: 8(39155) 3-01-01;

(общественные объединения и (или) организации, принимающие участие в обеспечении правопорядка в месте массового пребывания людей, ф.и.о. руководителя, служебный, мобильный, домашний телефоны)

МБОУ ДО «ДШ» г. Назарово размещено на земельном участке в пятиэтажном панельном здании на первом этаже. Здание сдано в эксплуатацию в 1983 году. Здание ОУ расположено внутри микрорайона. Ближайшая автомобильная дорога, с регулярным движением транспорта, расположена с северной стороны на расстоянии 200 м. от здания ОУ (ул. К – Маркса), другая расположена с восточной стороны на расстоянии 150 м. (ул. Арбузова).

В здании ОУ имеется 1 центральный вход (с северной стороны), 2 запасных эвакуационных выхода из здания ОУ: 1 запасной эвакуационный с восточной стороны, 1 запасной эвакуационный с западной стороны.

Возможность свободного проникновения посторонних лиц на территорию ОУ через крышу отсутствует, так как учреждение расположено на первом этаже, пятиэтажного дома. Возможность проникнуть в здание из соседних домов, в том числе по крышам и коммуникациям – отсутствует. Имеется подвальное помещение, из которого имеется 1 эвакуационный выход непосредственно наружу. Подвальное помещение запирается на ключ.

Санитарные и запретные зоны на территории ОУ – отсутствуют.

(краткая характеристика местности в районе расположения места массового пребывания людей, рельеф, прилегающие лесные массивы, возможность незаметного подхода)

## 2. Сведения об объектах, расположенных в месте массового пребывания людей

№ п/п	Наименование объекта	Характеристика объекта, сведения о форме собственности, владельце (руководителе), режиме работы объекта	Место расположения объекта	Сведения о технической укреплённости и организации охраны объекта
1	МБОУ ДО «ДШ» г. Назарово Красноярского края	<p>Объект муниципальной собственности.</p> <p>Директор учреждения Лузин Олег Алексеевич тел: 8(39155)5-65-89</p> <p>Учреждение работает в 2 смены: с 8.00 до 13.00 ч. и с 14.00 до 20.00 ч.</p> <p>Занятия детей на базе МБОУ ДО «ДШ» могут проводиться в любой день недели, включая субботу, воскресенье и каникулы.</p>	662200 Красноярский край, г. Назарово, ул.Арбузова, д. 112 «а»	<p>Ограждение по периметру отсутствует, т.к. не предусмотрено проектом здания. Вход в здание учреждения осуществляется через центральную металлическую дверь, имеющая внутренний замок и оборудованную автопроводчиками. Имеется деревянная дверь, ведущая в придворовую территорию, имеющая внутренний замок. Имеется КПП, кнопка экстренного вызова наряда полиции, стационарный телефон, пожарная кнопка, пожарная сигнализация, система оповещения, схемы эвакуации, первичные средства пожаротушения.</p> <p>Эксплуатационно – техническое обслуживание средств охранной сигнализации осуществляет Федеральное государственное унитарное предприятие «Охрана» Министерства внутренних дел РФ (договор № 0074/16 – А от 01.01.16 г.) охранная сигнализация (тревожная кнопка) оснащена стационарным прибором «КЭВП» в количестве 1 шт.</p> <p>Телефоны пульта централизованной охраны 8(39155) 5-34-84 Режим работы охраны - круглосуточно</p> <p>Эксплуатационно – техническое обслуживание</p>

				установок охранно - пожарной сигнализации осуществляет частное охранное предприятие «Общество с ограниченной ответственностью ООО «ЗЕВС» Договор № 22 – ТО от 01.01.16 г. охранно – пожарная сигнализация оснащена приемо - контрольным прибором «Гранит – 16» в количестве 1 шт., оповещателем световым в количестве 3 шт., оповещателем звуковым в количестве 4 шт., оповещателем типа «Маяк» в количестве 1 шт., пожарным извещателем дымовым в количестве 62 шт., пожарным извещателем ручным в количестве 4 шт.
--	--	--	--	---

### 3. Сведения об объектах, расположенных в непосредственной близости к месту массового пребывания людей

№ п/п	Наименование объекта	Характеристика объекта по видам значимости и опасности	Сторона расположения объекта	Расстояние до места массового пребывания людей (метров)
1.	«Зал борьбы» СДЮШОР г. Назарово	Объект опасности не представляет.	с севера	25 метров
2.	Жилой 9-этажный дом,	Объект опасности не представляет.	с востока	40 метров
3.	Жилой 5 –этажный дом	Объект опасности не представляет.	с юга	40 метров
4.	Жилой 5-этажный дом	Объект опасности не представляет.	с запада	20 метров

### 4. Размещение места массового пребывания людей по отношению к транспортным коммуникациям

№ п/п	Вид транспорта и транспортных коммуникаций	Наименование объекта транспортной коммуникации	Расстояние до транспортных коммуникаций

			(метров)
1	Автомобильный (магистрали, шоссе, дороги, автовокзалы, автостанции)	Автобусная остановка с северной стороны, Автобусная остановка с восточной стороны	200 метров 150 метров
2	Железнодорожный (железнодорожные пути, вокзалы, станции, платформы, переезды)	ж/д станция Назарово	4 км.
3	Воздушный (аэропорты, аэровокзалы, военные аэродромы, вертолетные площадки, взлетно-посадочные полосы)	аэропорт г.Красноярск	180 км
4	Водный (морские и речные порты, причалы)	нет	нет

### 5. Сведения об организациях, осуществляющих обслуживание места массового пребывания людей

№ п/п	Наименование организации, адрес, телефоны, вид собственности, руководитель	Вид деятельности по обслуживанию	График проведения работ
1.	ПАО «Ростелеком» Руководитель: Проценко С.В. тел. 5-94-66	Деятельность в области электросвязи, деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий	8-00-17-00
2.	ООО «Водоканал», г.Назарово, ул.Борисенко, 23. Тел.диспетчерской службы 5-07-54 Директор: Чебышев В.А.	Водоснабжение	8-00-17-00
3.	ПАО «Красноярскэнергосбыт» г.Назарово, 8 мк-н, 11, тел.5-82-92 Руководитель: Качимова И.В.	Энергоснабжение	8-00-17-00

### 6. Общие сведения о работниках и (или) арендаторах места массового пребывания людей, а также объектов, расположенных в месте массового пребывания людей

Педагогические работники и обслуживающий персонал - 31 человек;

(численность работников)

Средняя посещаемость – 120 чел., максимальная посещаемость – до 200 человек; количество одновременно пребывающих людей - до 200 человек.

(средняя и максимальная посещаемость объекта, количество одновременно пребывающих людей)

площади в аренду не сдаются

(сведения об арендаторах)

### 7. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах

## места массового пребывания людей

№ п/п	Наименование потенциально опасного участка или критического элемента	Количество работающих человек	Характер возможной чрезвычайной ситуации
1	Здание МБОУ ДО «Дом школьника» г. Назарово	31	- аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения; - террористические акты; - возникновение пожаров от неисправностей систем электроснабжения; -умышленные поджоги; - обнаружение взрывчатых веществ, взрывоопасных предметов; -инфекционные и паразитарные болезни и отравления людей; -разрушения конструкций здания.

## 8. Возможные противоправные действия в месте массового пребывания людей:

а) Поджог или неосторожное обращение с огнем, взрыв самодельного взрывного устройства (СВУ), захват заложников, применение сильно-действующих отравляющих, радиоактивных, химических и биологических веществ (СДЯВ, РХБВ), способных привести к массовой гибели людей;

вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу коммуникационных сетей, может привести к нарушению нормального функционирования места массового пребывания людей.

(описание возможных противоправных действий (совершение взрыва, поджога или иных действий, направленных на причинение вреда жизни и здоровью людей, разрушение расположенных

в месте массового пребывания людей объектов и сооружений и угроза совершения указанных действий, захват заложников, вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу различных коммуникаций, иные ситуации)

б) сведений о совершении диверсионно-террористических актов на объекте и в районе его расположения: отсутствуют:

(зафиксированные диверсионно-террористические проявления в месте массового пребывания людей или в районе его расположения, их краткая характеристика)

## 9. Оценка социально-экономических последствий террористического акта в месте массового пребывания людей

№ п/п	Террористическая угроза	Прогнозируемое количество пострадавших в результате террористического акта (человек)	Масштаб последствий террористического акта
1.	Взрыв СВУ	До 30 человек	Разрушения конструкций здания
2.	Захват заложников	До 50 человек	Гибель заложников
3.	Применение отравляющих и радиоактивных	До 30 человек	Отравление и гибель людей

	веществ		
--	---------	--	--

10. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности места массового пребывания людей:

а) Федеральное государственное унитарное предприятие «Охрана» Министерства внутренних дел РФ (договор № 0074/16 – А от 01.01.16 г.),

(территориальный орган МВД России, подразделение ведомственной охраны, частная охранная организация, общественное формирование; адрес, ф.и.о., телефон руководителя, телефоны дежурной части, номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление охранной деятельности (для частных охранных организаций))

б) МО МВД России «Назаровский», ул.Арбузова, 81, тел. 02, тел дежурной части 5-47-48; МСЧ - 12 ФГКУ «ОФПС-5 по Красноярскому краю» 8(39155) 3-01-01, 5-39-49; МКУ «ЕДДС», 8(39155)7-33-33

(маршруты автопатрулей полиции, приближенные к месту массового пребывания людей, график объезда места массового пребывания людей, время прибытия группы быстрого реагирования подразделения полиции от места постоянной дислокации)

в) стационарный пост полиции: отсутствует;

(наличие и характеристика стационарных постов полиции в месте массового пребывания людей, их дислокация, техническая оснащенность, режим службы)

г) состав наряда, обеспечивающего охрану общественного порядка в месте массового пребывания людей, отдельно по его принадлежности и виду

Вид наряда	Количество	
	единиц	человек
Стационарный пост полиции	0	0
Пеший внутренний пост полиции	0	0
Суточный пост	1	1
12-часовой пост	0	0
8-часовой пост	0	0
Всего	1	1

д) добровольная дружина и другие общественные организации по охране общественного порядка: - отсутствуют;

(сведения о наличии добровольной народной дружины или других организаций по охране общественного порядка)

е) средства охраны: не имеется;

(огнестрельное оружие и патроны к нему, количество отдельно по каждому виду, типу, модели; защитные средства, тип, количество; специальные средства, тип, количество; служебные собаки, есть, нет, если есть - сколько, какой породы)

ж) организация оповещения и связи: стационарный телефон;

(между постами: телефоны, радиостанции)

Стационарные телефоны: 8(39155) 5-65-89

(между постами и дежурной частью: телефоны, радиостанции)

МКУ «Единая дежурная диспетчерская служба» тел.8(39155)7-33-33

(телефоны частных охранных организаций, диспетчерских и дежурных служб  
(города, района)

-УФСБ г.Ачинск, тел. 8(39151)9-76-10; 9-76-12,

-МО МВД России «Назаровский» тел. д/ч.(39155) 5-47-48; тел: приемная 5-58-00.

-МЧС - 12 ФГКУ «ОФПС-5 по Красноярскому краю» тел: 8(39155) 3-01-01; 5-39-49;

-МЧС-126 ФГКУ «ОФПС-5 по Красноярскому краю» тел: 8(39155) 3-01-01; 5-30-52;

-ОНД по г.Назарово и Назаровскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю тел:  
8(39155) 5-06-83;

-Отдел ВККК Красноярского края по г. Назарово и Назаровскому району,  
тел. 8(39155)5-22-97;

-МКУ «ЕДДС» города Назарово и Назаровского района тел:8(39155)7-33-33.

(телефоны дежурных территориального органа безопасности, территориальных  
органов МВД России и МЧС России)

- Управление образования администрации г.Назарово 8(39155) 5-06-90.

-Назаровская межрайонная прокуратура, тел.8(39155) 3-21-66; 3-25-89; 3-15-25.

-Назаровский городской суд, тел: 8(39155)5-72-20; 5-67-44,5-67-11.

(телефоны исполнительного органа государственной власти субъекта Российской  
Федерации или органа местного самоуправления по подведомственности места  
массового пребывания людей)

МЧС - 12 ФГКУ «ОФПС-5 по Красноярскому краю» тел: 8(39155) 3-01-01; 5-39-49;

Расстояние-1,0 км, ориентировочное время прибытия первых подразделений пожарной охраны – до 3  
минут.

(наименование ближайших подразделений аварийно-спасательных служб  
и расстояние до них, километров)

11. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности места массового пребывания людей:

а) наличие и характеристика инженерно-технических средств:

Ограждение по периметру отсутствует, т.к. не предусмотрено проектом здания. Имеется КПП, кнопка экстренного вызова наряда полиции, стационарный телефон, пожарная кнопка, пожарная сигнализация, система оповещения, схемы эвакуации, первичные средства пожаротушения.

(ограждение места массового пребывания людей, инженерные заградительные сооружения, препятствующие несанкционированному проезду транспорта на территорию места массового пребывания людей, камеры системы видеоконтроля, места их расположения, устойчивость функционирования системы видеоконтроля, стационарные колонны (стойки) экстренного вызова наряда полиции и обратной связи с дежурной частью территориального органа МВД России, количество и места их расположения, опоры освещения, их количество, работоспособность, достаточность освещенности всей территории места массового пребывания людей)

б) обеспечение пожарной безопасности:

Имеется система пожарной сигнализации «Гранит – 16», с применением дымовых пожарных извещателей. Пути эвакуации из здания соответствуют требованиям пожарной безопасности. В наличии имеются средства пожаротушения, в виде огнетушителей порошковых (ОП-4) в количестве 12 штук., размещены на в коридоре и в кабинетах.

(пожарная сигнализация, места расположения первичных  
средств пожаротушения)

в) система оповещения и управления эвакуацией:

В здании имеются схемы эвакуации и световые таблички, указывающие направления движения к выходу при эвакуации.



Наличие информационных стендов, содержащих телефоны аварийно-спасательных служб, правоохранительных органов и органов безопасности.

(характеристика, пути эвакуации)

12. Оценка достаточности мероприятий по защите критических элементов и потенциально опасных участков места массового пребывания людей

№ п/п	Наименование критического элемента или потенциально опасного участка	Выполнение установленных требований	Выполнение задачи по физической защите	Выполнение задачи по предотвращению террористического акта	Вывод о достаточности мероприятий по защите	Компенсационные мероприятия
1	Здание МБОУ ДО «ДШ» г. Назарово	Выполнение установленных требований пожарной безопасности на объекте.	Физическая охрана на объекте отсутствует	выполняются-обеспечен пропускной режим, проведение соответствующих инструктажей, размещение наглядной информации антитеррористической направленности, наличие телефонов экстренных служб.	Требуется выполнение дополнительных мероприятий по усилению антитеррористической защищенности МБОУ ДО «ДШ» г. Назарово	

13. Выводы о надежности охраны места массового пребывания людей и рекомендации по укреплению его антитеррористической защищенности:

а) Ограниченно соответствует к требованиям антитеррористической защищенности объекта с массовым пребыванием людей.

(выводы о надежности охраны и способности противостоять попыткам совершения террористических актов и иных противоправных действий)

б) Проведение дополнительных инструктажей с персоналом, обеспечивающим пропускной режим, руководящим составом по вопросам соблюдению мер безопасности антитеррористической направленности, размещение дополнительной наглядной информации «Осторожно терроризм», заключение договоров с частным охранным агентством.

(первоочередные, неотложные мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористической защищенности, устранение выявленных недостатков)

в) На момент проведения обследования категорирования и паспортизации объекта массового пребывания людей- МБОУ ДО «Дом школьника» г. Назарово

финансирование на антитеррористическую укрепленность помещения здания отсутствует.

(требуемое финансирование обеспечения мероприятий по антитеррористической защищенности места массового пребывания людей)

14. Дополнительная информация: здание МБОУ ДО «Дом школьника» г. Назарово Красноярского края ограничено соответствует предъявляемым требованиям антитеррористической защищенности.

(дополнительная информация с учетом особенностей места массового пребывания людей)

Приложения:

1. Акт обследования места массового пребывания людей.
2. План-схема места массового пребывания людей с привязкой к местности и с указанием расположения объектов, находящихся на территории места массового пребывания людей и в непосредственной близости к нему, постов охраны, маршрутов патрулирования нарядов полиции, расположения инженерно-технических средств, расположения произведений монументального искусства, мест отдыха (лавочек, скамеек, детских площадок, летних кафе и др.), мусорных контейнеров.
3. Схемы коммуникаций места массового пребывания людей (водоснабжения, электроснабжения, газоснабжения и др.).
4. Инструкция по эвакуации людей.
5. Лист учета корректировок.

Директор МБОУ ДО «ДШ» г. Назарово

(правообладатель места массового пребывания людей)

(подпись)

Лузин Олег Алексеевич

(ф.и.о.)

Составлен "23" марта 2016 г.

Актуализирован "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Экз. № 2 – в УФСБ по Красноярскому краю  
Экз. № 3 – в ГУ МЧС России по Красноярскому краю  
Экз. № 4 – в МО МВД России «Назаровский»  
Экз. № 5 – в учреждение  
Исп. и отп. Носкова С.С.  
\_\_ . \_\_ .201\_\_ г.

А К Т  
обследования и категорирования  
места массового пребывания людей

г. Назарово

« 16 » марта 2016 года

Наименование объекта: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Дом школьника» г. Назарово Красноярского Края

Комиссия в составе:

Палкин Виталий Федорович - руководитель администрации города, председатель межведомственной комиссии;

Саар Виктор Рудольфович - главный специалист отдела безопасности и мобилизационной работы администрации города, секретарь межведомственной комиссии;

Витковский Александр Викторович - оперуполномоченный отдела в г. Ачинск УФСБ России по Красноярскому краю;

Потехин Александр Владимирович - заместитель начальника полиции по оперативной работе МО МВД России «Назаровский»;

Шмелев Владимир Юрьевич - начальник ПСЧ-12 ФГКУ ОФПС-5 по Красноярскому краю;

Лузин О.А. – директор МБОУ ДО «ДШ» г. Назарово Красноярского края

действующая на основании постановления Администрации г. Назарово, № 39- п, от 18.01.2016 г. (реквизиты распоряжения)

провела обследование и категорирование места массового пребывания людей

В присутствии представителя: директор МБОУ ДО «ДШ» г. Назарово О.А.Лузин

В ходе обследования установлено:

1. Руководитель объекта: директор МБОУ ДО «ДШ» г. Назарово О.А.Лузин

2. Руководитель службы безопасности объекта: директор МБОУ ДО «ДШ» г. Назарово О.А.Лузин

3. Принадлежность объекта: Муниципальная собственность Администрации г. Назарово

4. Функциональное назначение: организация дополнительного образования.

5. Место расположения объекта: МБОУ ДО «ДШ» г. Назарово размещено на земельном участке в пятиэтажном панельном здании на первом этаже. Здание ОУ расположено внутри микрорайона. Ближайшая автомобильная дорога, с регулярным движением транспорта, расположена с северной стороны на расстоянии 200 м. от здания ОУ (ул. К – Маркса), другая расположена с восточной стороны на расстоянии 150 м. (ул. Арбузова).

6. Сведения о сооружениях:

а) граничащих с объектом: территория МБОУДО «ДШ» г. Назарово граничит с севера «Зал борьбы» СДЮШОР г. Назарово (25 метров),

с востока Жилой 9- этажный дом (40 метров),

с юга Жилой 5 – этажный дом (40 метров),

с запада Жилой 5- этажный дом (20 метров)

б) расположенных на территории объекта: нет

7. Характеристика объекта:

а) тип строительной конструкции объекта: типовой проект, панельный пятиэтажный жилой дом. Согласно проекта 1 этаж здания предназначен под нежилое. Здание сдано в эксплуатацию в 1983 году.

б) площадь/протяженность: 1364,8 кв. метров; этажность 1, телефонизация (АОН) 2

в) число входов (выходов): 1 центральный вход (с северной стороны), 2 запасных эвакуационных выхода из здания ОУ: 1 запасной эвакуационный с восточной стороны, 1 запасной эвакуационный с западной стороны.

8. Техническая укрепленность объекта:

а) количество металлических дверей: 2, их состояние: удовлетворительное

б) наличие решеток на окнах нет, исключением является кабинеты № 16, 13, 6, 1 (количество 5 решеток)

в) наличие наружного освещения, его состояние: имеется, удовлетворительное

г) наличие ограждения, его состояние: ограждение по периметру отсутствует, т.к. не предусмотрено проектом здания, находится в жилом доме.

9. Состояние требования противопожарной безопасности

а) лицо, ответственное за противопожарную безопасность: Сидоркина Г.Г. – завхоз

б) наличие пожарной сигнализации, ее состояние: имеется, хорошее

в) наличие средств пожаротушения, их вид и количество: огнетушители марки ОП-4 в количестве 8 шт, 4 пожарных рукава

10. Технические средства охраны:

а) наличие охранной сигнализации, режим работы: имеется - круглосуточно

б) наличие видеобзора, количество камер: система приборов видеонаблюдения в учреждении отсутствует.

в) наличие системы контроля управления доступом: вход не оборудован техническими средствами контроля и средствами повышения уровня физической защиты.

г) к средствам тревожной сигнализации относится: охранно – пожарная сигнализация с выводом на пульт ФГУП «Охрана» МВД РФ

д) наличие средств металлообнаружения: отсутствует

е) пропускной режим: да, его вид (КПП, турникеты) нет

11. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта: Дежурные вахтеры, сторожа, имеется охранно – пожарная сигнализация. Все системы находятся в рабочем состоянии. В рабочее время контроль осуществляет вахтер (работники техперсонала по отдельно утвержденному графику) и завхоз, в вечернее время и выходные дни – сторожа. При входе (выходе) производится визуальный контроль с записью в журнале.

а) охрану объекта осуществляет (территориальный орган МВД России, подразделения вневедомственной охраны, частное охранное предприятие и т.д.) ФГУП «Охрана» МВД РФ

б) количество лиц, задействованных на охране: 4

в) организация оповещения и связи (телефоны, радиостанции и т.д.) стационарный телефон: 5-65-89; 5-65-55

12. Наличие планов эвакуации: имеются 2 плана

13. Наличие систем оповещения и управления эвакуацией (громкоговорители) пожарная, тревожная кнопка

14. Наличие инструкций по действиям при ЧС: имеются

15. Дата проведения предыдущей проверки объекта 17.05.2013 г.

16. Недостатки, выявленные предыдущей проверкой: отсутствие видеонаблюдения

17. Принятые меры по устранению ранее выявленных недостатков: подана заявка в проект муниципальной программы «Развитие образования города Назарово»

18. Настоящей проверкой установлено, что: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Дом школьника» г. Назарово Красноярского края ограничено соответствует предъявляемым требованиям (мерам) антитеррористической защищенности; готовность органов управления, систем управления, связи, оповещения и информирования к действиям при совершении террористических актов - соответствует предъявляемым требованиям;

персонала по вопросам защиты от террористических актов - соответствует предъявляемым требованиям.

19. Состояние антитеррористической защищенности: удовлетворительное, ограничено соответствует предъявляемым требованиям антитеррористической защищенности образовательного учреждения.

20. Объекту устанавливается 2 категория места массового пребывания людей.

Члены комиссии:

руководитель администрации города,  
председатель межведомственной комиссии

 Налкин В.Ф.

главный специалист отдела безопасности  
и мобилизационной работы администрации города,  
секретарь межведомственной комиссии

 Саар В.Р.

оперуполномоченный отдела в г. Ачинск  
УФСБ России по Красноярскому краю

 Витковский А.В.

зам. начальника полиции по оперативной работе  
МО МВД России «Назаровский»

 Потехин А.В.

начальник ПСЧ-12 ФГКУ ОФПС-5  
по Красноярскому краю

 Шмелев В. Ю.


С актом ознакомлены:  
директор МБОУ ДО «ДШ» г. Назарово  
Красноярского края

 Лузин О.А.





План-схема места массового пребывания людей МБОУ ДО «Дом школьника» г. Назарово Красноярского края





Лист 1 Листов 1  
 Приложение  
 к Акту разграничения балансовой  
 принадлежности и эксплуатационной  
 ответственности тепловых сетей  
 10 декабря 2015г.

**СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ №81, №82**

**МБОУ ДО "ДОМ ШКОЛЬНИКА" г. Назарово**


( ул. Арбузова № 112а)





Приложение к договору электроснабжения

П/ст. №-20 «Назаровская»  
110/35/6 кВ ,Ф 20-8 кВ



PII-1 6 кВ

ТП № 1-11-1  
6 /0,4 кВ – 400 кВА

- 1. КЛ-0,4 кВ-рабочая  
АВВГ 4\*120 мм<sup>2</sup> ,L-150 м
- 2. КЛ-0,4 кВ - резервная  
АВВГ 4\*120 мм<sup>2</sup> ,L-150 м

ОАО КЭ ЗЭС

- 1. СА4У-И672М ,№465278 –раб.  
3\*380/220 В ,3\*5 А  
Кл.2 , Гп. 02г. к6-3  
Пок.-8320 , ТТ-50/5
- 2. СА4У-И672М ,№935446 –рез.  
3\*5А , 3\*380/ 220В  
Кл.2 , Гп.-00 г. к6-3  
Пок.-1900 , ТТ-200/5

Руст.=35 кВт , в т.ч.  
Росв = 7 кВт  
Ресл.= 28 кВт

— ОАО КЭ ЗЭС  
— Потребитель

Категория надежности электроснабжения - третья  
Режим работы : с 8<sup>00</sup> ч до 21<sup>00</sup> ч, выходной : воскресенье

					<b>МУДО ГДП</b>		
					Схема электроснабжения ГДП ул. Арбузова-112 А		
Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Лит.	Лист	Листов
Разраб.		Комогорцева Е И	<i>Е.И. Комогорцева</i>			1	
Проект		Ярльков Е.В.					
Т. контр.							
Н. контр.							
Утверд.							
						Назаровский участок АОЗ	



## ИНСТРУКЦИЯ

о действии персонала при эвакуации людей  
 в МБОУ ДО «Дом школьника»  
 г. Назарово Красноярского края

№ п/п	Наименование действий	Порядок и последовательность действий	Ф.И.О., должность исполнителя
1.	Сообщение о пожаре	При обнаружении пожара необходимо немедленно вызвать пожарную помощь по тел. 01 или по сот. тел 01* «позвонить» или 112 Сообщить что горит, чему угрожает, адрес объекта (МБОУ ДО «ДШ», ул.Арбузова 112 А и № телефона 5-65-89 или 5-65-55.) и свою фамилию.	Сотрудник первый обнаруживший пожар.
2.	Извещение о пожаре	Включить систему оповещения нажатием кнопки «Пуск системы оповещения о пожаре», извещающий о пожаре. Открыть основные и запасный выходы.	Сотрудник первый обнаруживший пожар, директор, завуч, завхоз, вахтер, дежурный.
3.	Эвакуация детей из здания.	Вывести детей организовано согласно плану эвакуации, через основной и запасные выходы немедленно после получения сообщения о пожаре, при задымлении помещения защитить органы дыхания влажной тканью.	Преподаватели.
4.	Сверка списочного состава с фактическим наличием эвакуированных детей.	Построить детей на специально предусмотренном месте (площадь Зала борьбы). Все эвакуированные пересчитываются и наличие их сверяется с поименными списками. При обнаружении отсутствующих немедленно об этом доложить руководителю тушения пожара.	Преподаватели.
5.	Тушение возникшего пожара до прибытия пожарной помощи.	Тушение пожара организуется немедленно с момента его обнаружения при помощи пожарных кранов, огнетушителей, а так же подручных средств, в том числе водой и песком. Эвакуируются материальные ценности.	Персонал не занятый эвакуацией детей.

6.	Встретить пребывавшие пожарные подразделения.	Встретить прибывшие пожарные машины, доложить руководителю тушения пожара об обстановке в здании, что и где горит, есть ли опасность людям, о нахождении водосточников на территории, вручить план эвакуации.	Директор, завхоз
----	---	---	------------------

Прошито, прокумуловано и  
сервисно печатано на 15 листях  
Директор МБОУ ДО «ДШИ»  
О.А. Лузин

